



Technische Spezifikationen

Typ	WL20e
Hersteller	Wacker Neuson
Leistung (kW)	15,5
Schaufelinhalt (m ³)	0,20
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	916
Überladehöhe (mm)	2440
Schütthöhe (mm)	2031
Bemerkung	Integriertes Ladegerät
Länge Transport (mm)	3721
Breite Transport (mm)	1076
Höhe Transport (mm)	1928
Transportgewicht (kg)	2350
Transporthinweis 2	Transporthöhe umgeklappt
Art.-Nr.	RL-WL20E

Pluspunkte

- + Keine Emissionen (CO₂, Partikel, Stickoxide) durch reinen Elektroantrieb
- + Voller Radladereinsatz durch wartungsfreie Akkus mit hoher Ladekapazität
- + AGM Batterie mit integriertem Ladegerät
- + Geeignet für Arbeiten in geräuschsensibler Umgebung
- + Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrige Energiekosten und geringe Servicekosten durch die Reduzierung herkömmlicher Komponenten
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung ermöglicht sekundenschnellen Austausch von Anbaugeräten
- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + Hydraulische Knick-Pendellenkung

Elektro-Radlader WL20e (0,20 m³)

Passendes Zubehör:

Ladegabel für Wacker Neuson WL20e von Wacker Neuson

Schaufel für Wacker Neuson WL20e von Kramer Werke GmbH

Alternative Produkte:

Radlader Kramer 5035 (0,35 m³) von Kramer Werke GmbH

Radlader Kramer 5025 (0,25 m³) von Kramer Werke GmbH

Elektro-Radlader Kramer 5055e (0,65 m³) von Kramer Werke GmbH

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Siebmaschine KS2015 Silent

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RL-WL20E>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

