# Elektroheizmobil MH40.2

## Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Typ | Elektroheizmobil MH40.2 |
| Länge (mm) | 660 |
| Heizleistung (kW) | 8/16/40 |
| Wassertemperatur (Heizbetrieb) (°C) | 20-80 |
| Breite (mm) | 550 |
| Anschlüsse | je 1x2,8m VL/RL DN25 |
| Betriebsdruck max (bar) | 1,5-2,0 |
| Höhe (mm) | 1260 |
| Gewicht (kg) | 65 |
| Bemerkung 1 | Förderleistung Umwälzpumpe max. 3,0 $m^3/h$ (bei max. 5,5 WS) |
| Volumen (L) | 12 (Membran-Ausdehnungsgefäß) |
| Elektroanschluss (V/Hz) | 3x 400/50 (16A, 32A, 63A) |
| Länge Transport (mm) | 660 |
| Breite Transport (mm) | 550 |
| Höhe Transport (mm) | 1260 |
| Transportgewicht (kg) | 65 |
| **Art.-Nr.** | **SOHKHZ-EMH40** |

## Pluspunkte

- Kompakte und voll funktionsfähige mobile Elektro-Heizzentrale
- Digitale Regelung inkl. Estrich-Aufheizprogrammen gemäß DIN EN 1264-4 für Belegreifheizen und Funktionsheizen
- Hohe Mobilität am Einsatzort durch integrierten Transportwagen
- Multiplug-Stromanschluss (je 1x 400V, 16A/32A/63A für 8/16/40kW Heizleistung)
- Optionale Ausstattung zur Warmwasserbereitung bzw. thermischen Desinfektion möglich

## Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m / 230V

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/SOHKHZ-EMH40**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**www.facebook.com/ZeppelinRental**