



## Technische Spezifikationen

Typ	ESE 606 DSG-GT Duplex / ESE 606 DHG-GT Duplex
Hersteller	ENDRESS
Nennspannung (V)	400 (230)
Dauerleistung (kVA/kW)	6,0/4,8 (4,4/3,6) / 6,0/4,8 (4,0/3,6)
Nennstrom (A)	8,7 A 3~ (17,4 A 1~)
Leistung, maximal (kVA/kW)	6,6/5,3 (4,4/4,0)
Motorleistung (kW)	10,3 / 6,4
Frequenz (Hz)	50
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	2,1
Motor typ	Subaru EX 40 / Honda GX 390
Tankinhalt (l)	25 / 33
Startsystem	Reversierstarter
Schall-Leistungspegel LWA	97 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	72 / 60 dB(A)
Länge (mm)	780
Höhe (mm)	585
Breite (mm)	610
Gewicht (kg)	94 / 104
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Schutzart	IP 54
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	2
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Generatortyp	Duplex
Überlastungsschutz	ja
Betriebsstundenzähler	ja
Ölmangelabschaltung	ja
Bemerkung 1	Für alle Anwendungen geeignet für den gleichzeitigen Einsatz von elektronischen und induktiven Verbrauchern

## Pluspunkte

- + Schutzart IP 54 universell einsetzbar, für Veranstaltungen und Events, Video- und Bühnentechnik, Rohrleitungsbau, Baustellen
- + Reduzierung der Betriebskosten, Schadstoff- und Geräuschemissionen
- + 100% spannungskonstant, 200% Schiefast, 60% höhere Anlaufleistung

# Stromerzeuger bis 6 kVA, Duplex

Bemerkung 2 Dank IP 54 auch im Freien einsetzbar

## Passendes Zubehör:

Länge Transport (mm)	750
Breite Transport (mm)	610
Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere	585
Höhe Transport (mm)	94

**Art.-Nr.** **ST006-DUPLEX**

## Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 4 kVA, Duplex von ENDRESS

Stromerzeuger bis 8 kVA, SILENT von ENDRESS

## Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m

Verlängerungskabel 25m

Steckdosenverteiler 16 A von Merz GmbH & Co KG

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/ST006-DUPLEX>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

