



Technische Spezifikationen

Typ	ESE 808 DBG-ES Duplex SILENT
Hersteller	ENDRESS
Nennspannung (V)	400 (230)
Nennstrom (A)	12,3 A 3~ 21,7 A 1~
Frequenz (Hz)	50
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	2,4
Motortyp	B&S Vanguard Benzin
Tankinhalt (l)	12
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA	89 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	64 dB(A)
Länge (mm)	820
Höhe (mm)	580
Breite (mm)	440
Gewicht (kg)	132
Schutzart	IP 54
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	3
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1 (+1x230V 16A)
Generatortyp	Duplex
Überlastungsschutz	Ecotronic-System
Betriebsstundenzähler	ja
Ölmangelabschaltung	ja
Länge Transport (mm)	820
Breite Transport (mm)	440
Höhe Transport (mm)	580
Transportgewicht (kg)	132
Dauerleistung (kVA)	8
Dauerleistung (kW)	6,4
Leistung, maximal (kVA)	8,8
Leistung, maximal (kW)	7

Pluspunkte

- + Drehzahl bleibt stabil bei hohen Belastungen
- + Konstante Frequenz auch im hohen Drehzahlbereich
- + Schallsolisierendes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche

Stromerzeuger bis 8 kVA, SILENT

Art-Nr.

Passendes Zubehör:

ST008-SILENT

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 6 kVA, Duplex von ENDRESS

Stromerzeuger bis 10 kVA, Duplex von ENDRESS

Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m / 230V

Steckdosenverteiler 16 A von Merz GmbH & Co KG

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/ST008-SILENT>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

