



Technische Spezifikationen

Typ	ESE 1006 DSG-GT Duplex ISO
Hersteller	ENDRESS
Nennspannung (V)	400 (230)
Dauerleistung (kVA/kW)	10,0/8,0 (6,0/5,4)
Nennstrom (A)	14,4 A 3~ (26,0 A 1~)
Leistung, maximal (kVA/kW)	11,0/8,8 (6,6/5,9)
Motorleistung (kW)	13,2
Frequenz (Hz)	50
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	2,9
Motortyp	Subaru EH 63 Benzin
Tankinhalt (l)	30
Startsystem	E-Start
Schall-Leistungspegel LWA	97 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	72 dB(A)
Länge (mm)	850
Breite (mm)	650
Höhe (mm)	575
Gewicht (kg)	155
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Schutzart	IP 54
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	2
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	2
Generatortyp	Duplex
Überlastungsschutz	ja
Betriebsstundenzähler	ja
Ölmangelabschaltung	ja
Bemerkung 1	Für alle Anwendungen geeignet für den gleichzeitigen Einsatz von elektronischen und induktiven Verbrauchern
Bemerkung 2	Dank IP 54 auch im Freien einsetzbar

Pluspunkte

- + Ca. 30% Kraftstoffreduzierung
- + Bis zu 12 dB(A) leiser
- + Ölmangelabschaltung schützt den Motor vor Ölmangelschaden

Stromerzeuger bis 10 kVA, Duplex

Länge Transport (mm)	850
Passendes Zubehör:	
Breite Transport (mm)	650
Höhe Transport (mm)	575
Transport/Schutzrolle f. Begleitpapiere	155
Transportgewicht (kg)	155
Art.-Nr.	ST010-DUPLEX

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 8 kVA, SILENT von ENDRESS

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/ Diesel/ISO/FG von ENDRESS

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/Diesel /ISO/SILENT von ENDRESS

Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m

Verlängerungskabel 25m

Stromspeicher bis 12 kVA von PV4Life

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/ST010-DUPLEX>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

