

Stromerzeuger bis 22 kVA, ohne Fahrgestell



Technische Spezifikationen

Typ	DE18 E3 Großtank
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Dauerleistung (kVA/kW)	16,5/13,2
Nennstrom (A)	23,8
Leistung, maximal (kVA/kW)	18,0/14,5
Motorleistung (kW)	16,3
Frequenz (Hz)	50
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	2,6
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	3,4
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	4,4
Tankinhalt (l)	161
Schall-Leistungspegel LWA	91
Schall-Druckpegel (7 m)	64,6
Länge (mm)	1704
Breite (mm)	876
Höhe (mm)	1630
Gewicht (kg)	796
Einsatzgewicht (kg)	938
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Schutzart	IP 23
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	2
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Bemerkung 1	erfüllt EU-Abgasnorm 3A
Länge Transport (mm)	1704
Breite Transport (mm)	876
Höhe Transport (mm)	1630
Transportgewicht (kg)	796
Art.-Nr.	ST022-0FG_GT

Pluspunkte

Stromerzeuger bis 22 kVA, ohne Fahrgestell

Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 l, doppelwandig, im Freien nutzbar von ESE GmbH

Sicherheitsöltank 2000 l, doppelwandig, im Freien nutzbar von ESE GmbH

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/ Diesel/ISO/FG von ENDRESS

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/Diesel /ISO/SILENT von ENDRESS

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex / ISO von ENDRESS

Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m

Verlängerungskabel 25m

Baustromverteiler

Stromerzeuger bis 22 kVA, ohne Fahrgestell

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/ST022-OfG_GT

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

