

# Stromerzeuger bis 80 kVA, ohne Fahrg.



## Technische Spezifikationen

Typ	DE88E3
Länge (mm)	2770
Höhe (mm)	1785
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	250
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	2770
Höhe Transport (mm)	1785
Breite Transport (mm)	1120
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Einsatzgewicht (kg)	1985
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	20,1
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	15,9
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	11,1
Schutzart	IP23
Transportgewicht (kg)	1985
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	1
Gewicht (kg)	1705
Breite (mm)	1120
Nennstrom (A)	115
Motortyp	Cat C4.4
Motorleistung (kW)	76,6
Schall-Leistungspegel LWA	97
Schall-Druckpegel (7 m)	67,3
Leistung, maximal (kW)	70,4
Telefon: 0800-18058888 (kostenfrei anrufen)	88
Mietshop: <a href="http://www.zeppelin-rental.de">www.zeppelin-rental.de</a>	64
Dauerleistung (kVA)	80

## Pluspunkte



Art.-Nr.

ST080-0FG

**ZEPPELIN**



# Stromerzeuger bis 80 kVA, ohne Fahrg.

---



## Passendes Zubehör:

---

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

## Alternative Produkte:

---

Stromerzeuger bis 30 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 60 kVA, mit Fahrgestell

Stromerzeuger bis 60 kVA, FG, Stufe 5

## Unsere Empfehlungen:

---

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIIRCD Typ B

Steckdosenverteiler 16 / 1-6 R1 Ready

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Stromerzeuger bis 80 kVA, ohne Fahrg.

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-80-kva-ohne-fahrg/ST080-0FG>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

