



Technische Spezifikationen

Typ	Powermoon LEDMOON 400
Hersteller	Nölle IUT
Leistung (kW)	0,500
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Licht (Lumen)	50.000
Lampen (Stück/Watt/Art)	1/500/LED
Gesamtgewicht (kg)	23,5
Abmessungen Ballon, Durchmesser x Höhe (mm)	900 x 600
Bemerkung 1	Der Leuchtballon überzeugt mit seinem gleichmäßigen Licht
Ballonskelett	Federstahl / Federstahl
Anschlusskabel (m)	6,0
Abmessungen Koffer (mm x mm x mm)	1300x430x300
Befestigungsmittel	Fiberjack GFK Stativ 3,10 m
Bemerkung 2	Selbst bei einer geringen Aufbauhöhe von nur 2-3m wird eine gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung erreicht
Bemerkung 3	LED Technik, höchste Leuchtleistung mit geringer Stromaufnahme
Länge Transport (mm)	1300
Breite Transport (mm)	430
Höhe Transport (mm)	300
Transportgewicht (kg)	23,5
Art.-Nr.	STLB-LED

Pluspunkte

- + Kompakte Bauweise ermöglicht Lagerung und Transport auf engstem Raum
- + Die ideale Lösung, wenn temporär viel Licht gebraucht wird
- + Für Beleuchtungseinsätze aller Art, wie z.B. auf Baustellen, im Straßenbau, bei Veranstaltungen, Film und Fotografie, Sicherung von Gefahrenstellen
- + Der Leuchtballon lässt sich auf Arbeitsmaschinen befestigen und leuchtet so ideal den Einzugsbereich der Geräte aus
- + Energiesparende LED Technik mit hoher Lichtleistung

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Leuchtballon Slider Lichtenlage von Nölle IUT

Leuchtballon Slider Lichtenlage von Nölle IUT

Unsere Empfehlungen:

Stromerzeuger bis 4 kVA, Duplex von ENDRESS

Stromerzeuger bis 6 kVA, Duplex von ENDRESS

Stromerzeuger bis 8 kVA, SILENT von ENDRESS

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/STLB-LED>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

