



Technische Spezifikationen

Typ	LED - QLB 60 / B5+
Hersteller	Atlas Copco MCT
Dauerleistung (kVA/kW)	2,7
Nennspannung (V)	230
Schall-Leistungspegel LWA	60 / 63
Schalldruckpegel (dBA)	88
Tankinhalt (l)	140
Motortyp	Hatz 1 B 50
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	0,5 (Lampen an)
Einsatzdauer bei Vollastbetrieb (h)	260
Gewicht (kg)	970 / 980
Betriebsgewicht (kg)	1110 / 1120
Gesamtgewicht (kg)	1110 / 1120
Lichtpunkthöhe (m)	8,00
Lampen (Stück/Watt/Art)	4 x 350 W LED
Licht (Lumen)	154.000
Länge (mm)	1160
Breite (mm)	1160
Höhe (mm)	2570 / 2500
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	0 / 1
Länge Transport (mm)	1160
Breite Transport (mm)	1160
Höhe Transport (mm)	2570
Transportgewicht (kg)	970

Art.-Nr. **STLG-05LED**

Pluspunkte

- + Vollautomatischer, hydraulischer 8m Mast
- + 260 Std Dauerbetrieb ohne Nachtanken
- + 4 x 350 W LED
- + Integrierte Staplertaschen für leichten Transport

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Flutlichtmast Hybrid LED von BGG Deutschland GmbH

Flutlichtanlage mobil, LED SL 9608

Flutlichtanlage mobil, 13 kVA, 4 x HDI von Zeppelin Power Systems

Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m / 230V

Leuchtballon LED von Nölle IUT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/STLG-05LED>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

