



## Technische Spezifikationen

Typ	LED HYBRID
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Dauerleistung (kVA/kW)	4,5/4,5
Nennspannung (V)	230
Nennstrom (A)	22
Leistung (kVA/kW)	5,0/5,0 Kohler KD 350 Diesel 5 kVA
Schall-Leistungspegel LWA	92
Schalldruckpegel (dBA)	65,8 (bei 7m Abstand 75% Last)
Tankinhalt (l)	160
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	0,5
Einsatzdauer bei Batterie-Motorbetrieb ca. (h)	650
Gewicht (kg)	1230 (unbetankt)
Betriebsgewicht (kg)	1365 (betankt)
Gesamtgewicht (kg)	zul. 1300
Stützlast (kg)	max. 100
Lichtpunkthöhe (m)	9
Lampen (Stück/Watt/Art)	4x 160 W LED
Licht (Lumen)	360.000
Länge (mm)	3250
Breite (mm)	1400
Höhe (mm)	2650
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Länge Transport (mm)	3250
Breite Transport (mm)	1400
Höhe Transport (mm)	2650
Transportgewicht (kg)	1365

**Art.-Nr.**

**STLG-HYBRID**

## Pluspunkte

- + Hydraulisch ausfahrbarer Mast auf 9m

# Flutlichtanlage mobil, LED, Hybrid

---



## Passendes Zubehör:

---

E- Adapter für Anhängerkupplung

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Stromspeicher bis 12 kVA von PV4Life

## Alternative Produkte:

---

Flutlichtmast Hybrid LED von BGG Deutschland GmbH

Flutlichtanlage mobil, LED SL 9608

Flutlichtanlage mobil, 13 kVA, 4 x HDI von Zeppelin Power Systems

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/STLG-HYBRID>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

