



Technische Spezifikationen

Typ	M-SVG 16/0-6 / M-SVG 16/1-6
Hersteller	Merz GmbH & Co KG
Stromaufnahme (A)	16
Leistung (kVA)	11
CEE-Steckdosen, 5-polig, 400V/6h	0x 16 A / 1x 16 A
Schutzkontaktsteckdosen, 230V/16A	6
FI-Schutzschalter	1x25
Länge Transport (mm)	285
Breite Transport (mm)	235
Höhe Transport (mm)	281
Transportgewicht (kg)	5,8
Art.-Nr.	SVST-16

Pluspunkte

Steckdosenverteiler 16 A

Passt als Zubehör zu:

Förderband 3,0 m, gerippt, 230 V, Gewicht ~100 kg, SL von etramo b.v.a.

Förderband 4,5 m, gerippt, 230 V, Gewicht ~135 kg, SL von etramo b.v.a.

Förderband 6,0 m, gerippt, 230 V, Gewicht ~ 90 kg von Baron A/S

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Steckdosenverteiler 32 A von Merz GmbH & Co KG

Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m / 230V

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/SVST-16>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

