

# Rüttelplatte CR 1 (Gewicht ~118 kg, Zentrifugalkraft 20 kN)



## Technische Spezifikationen

Typ	CR 1
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Zentrifugalkraft (kN)	20
Betriebsgewicht (kg)	118
Arbeitsbreite (mm)	400
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-20
Länge (mm)	632
Breite (mm)	400
Höhe (mm)	1100
Frequenz (Hz)	100
Motortyp	Lombardini 15LD225
Motorart	Diesel
Tankinhalt (l)	3,0
Motorleistung (kW)	3,5
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s <sup>2</sup> )	5,6
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf (m/s <sup>2</sup> )	8,2
Schalldruckpegel (dBA)	108
Bemerkung 1	Maße Bodenschutzmatte 670x410x10mm
Länge Transport (mm)	632
Breite Transport (mm)	400
Höhe Transport (mm)	1100
Transportgewicht (kg)	118
<b>Art.-Nr.</b>	<b>VDP25-CR1</b>

## Pluspunkte

- + Serienmäßig mit hydraulischer Umschaltung und selbstspannender Fliehkraftkupplung
- + Führungsstangen zum Transport anklappbar und arretierbar

# Rüttelplatte CR 1 (Gewicht ~118 kg, Zentrifugalkraft 20 kN)

---

## Passendes Zubehör:

---

Bodenschutzmatte für CR 1 von Weber  
Maschinentechnik

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

## Alternative Produkte:

---

Rüttelplatte CR 1-II Hd (Gewicht ~92 kg,  
Zentrifugalkraft 15 kN) von Weber Maschinentechnik

Rüttelplatte CF 3 (Gewicht ~113 kg, Zentrifugalkraft 20  
kN) von Weber Maschinentechnik

Rüttelplatte CR 2 (Gewicht ~146 kg, Zentrifugalkraft 25  
kN) von Weber Maschinentechnik

# Rüttelplatte CR 1 (Gewicht ~118 kg, Zentrifugalkraft 20 kN)

---

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDP25-CR1>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

