

Rüttelplatte DPU 2540H (Gewicht 160 kg, Zentrifugalkraft 25 kN)



Technische Spezifikationen

Typ	DPU 2540H
Hersteller	Wacker Neuson
Zentrifugalkraft (kN)	25
Betriebsgewicht (kg)	160
Arbeitsbreite (mm)	400
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-19
Länge (mm)	1292
Breite (mm)	400
Höhe (mm)	1097
Frequenz (Hz)	90
Motortyp	Hatz 1B20
Motorart	Diesel
Tankinhalt (l)	3,0
Motorleistung (kW)	3,5
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s ²)	3,1
Schalldruckpegel (dBA)	86
Länge Transport (mm)	730
Breite Transport (mm)	400
Höhe Transport (mm)	1180
Transportgewicht (kg)	160
Art.-Nr.	VDP25-DPU2540

Pluspunkte

- + Serienmäßig mit hydraulischer Umschaltung und selbstspannender Fliehkraftkupplung
- + Führungsstangen zum Transport anklappbar und arretierbar

Rüttelplatte DPU 2540H (Gewicht 160 kg, Zentrifugalkraft 25 kN)

Passendes Zubehör:

Bodenschutzmatte für DPU 2540 von Wacker Neuson

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Rüttelplatte CR 1-II Hd (Gewicht ~92 kg, Zentrifugalkraft 15 kN) von Weber Maschinentechnik

Rüttelplatte CR 1 (Gewicht ~118 kg, Zentrifugalkraft 20 kN) von Weber Maschinentechnik

Rüttelplatte CR 2 (Gewicht ~146 kg, Zentrifugalkraft 25 kN) von Weber Maschinentechnik

Rüttelplatte DPU 2540H (Gewicht 160 kg, Zentrifugalkraft 25 kN)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDP25-DPU2540>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

