

Rüttelplatte CR 5, Gewicht 281kg, Zentrifugalkraft ~42kN



Technische Spezifikationen

Typ	CR 5
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Zentrifugalkraft (kN)	42
Betriebsgewicht (kg)	281
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-24
Länge (mm)	975
Breite (mm)	550
Höhe (mm)	1210
Frequenz (Hz)	75
Motortyp	Hatz 1B30
Motorart	Diesel
Motorleistung (kW)	5,4
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s ²)	3,3
Schalldruckpegel (dBA)	108
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf	3,9
Bemerkung 1	Maße Bodenschutzmatte 930x610x10mm
Länge Transport (mm)	975
Breite Transport (mm)	550
Höhe Transport (mm)	1210
Transportgewicht (kg)	281
Art.-Nr.	VDP60-CR5

Pluspunkte

- + Serienmäßig mit hydraulischer Umschaltung und selbstspannender Fliehkraftkupplung
- + Führungsstangen zum Transport anklappbar und arretierbar

Rüttelplatte CR 5, Gewicht 281kg, Zentrifugalkraft ~42kN

Passendes Zubehör:

Bodenschutzmatte für CR 5 von Weber
Maschinentechnik

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Rüttelplatte CR 6, Gewicht ~412kg, Zentrifugalkraft
50kN von Weber Maschinentechnik

Rüttelplatte CR 6 CCD, Gewicht ~416kg,
Zentrifugalkraft 50kN von Weber Maschinentechnik

Rüttelplatte CR 5, Gewicht 281kg, Zentrifugalkraft ~42kN

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDP60-CR5>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

