

Tandemwalze CAT CB1.7 (1,60 t)



Technische Spezifikationen

Typ	CB1.7
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	18,4
Tankinhalt (l)	30
Bandagenbreite (mm)	900
Bandagendurchmesser (mm)	560
Verdichtungskraft (kN)	15
Frequenz (Hz)	70
Länge Transport (mm)	2040
Höhe Transport (mm)	1630
Breite Transport (mm)	1012
Transportgewicht (kg)	1605

Art.-Nr.

WATD-CB17

Pluspunkte

- + Klappbarer ROPS-Bügel für einfache Verladung
- + Sitz mit Sensor für die Bedieneranwesenheit für noch mehr Sicherheit
- + Dämpferelemente aus Gummi minimieren Vibrationen am Fahrstand
- + Druckbeaufschlagte Intervall-Bandagenberieselung aus 145 L Wassertank

Tandemwalze CAT CB1.7 (1,60 t)

Alternative Produkte:

Tandemwalze CAT CB14 B (1,50 t) von Caterpillar

Tandemwalze CAT CB14 B (1,50 t) von Caterpillar

Tandemwalze CAT CB24 B (2,70 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für
Dieselkraftstoff von ESE GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/WATD-CB17>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZepelinRental

