

# Tandemwalze CAT CB2.7 (2,7 t)



## Technische Spezifikationen

Typ	CB2.7
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	22,9
Tankinhalt (l)	60
Bandagenbreite (mm)	1200
Bandagendurchmesser (mm)	720
Verdichtungskraft (kN)	34,7
Frequenz (Hz)	60 / 48
Wenderadius außen (mm)	3740
Länge Transport (mm)	3000
Höhe Transport (mm)	1800
Breite Transport (mm)	1320
Transportgewicht (kg)	2723

**Art.-Nr.**

**WATD-CB27**

## Pluspunkte

- + Klappbarer ROPS-Bügel für einfache Verladung
- + Eco-Modus und elektronische Motorsteuerung senken den Kraftstoffverbrauch
- + Schwingsitz mit Sensor für die Bedieneranwesenheit für noch mehr Sicherheit
- + Variable Bandagenberieselung aus 200 l Wassertank

# Tandemwalze CAT CB2.7 (2,7 t)

---

## Alternative Produkte:

---

Tandemwalze CAT CB14 B (1,50 t) von Caterpillar

Tandemwalze CAT CB1.7 (1,60 t) von Caterpillar

Tandemwalze CAT CB24 B (2,70 t) von Caterpillar

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für  
Dieselkraftstoff von ESE GmbH

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/WATD-CB27>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

