

Walzenzug CAT CP74 B (16,4 t Stampffuß)



Technische Spezifikationen

Typ	CP 74 B
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	129,5
Bandagenbreite (mm)	2134
Bandagendurchmesser (mm)	1549
Erregerkraft (kN kleine/große Amplitude)	166 - 332
Erregerfrequenz (Hz)	23,3 - 28
Nennamplitude (mm)	0,98 - 2,1
Tankinhalt (l)	332
Länge Transport (mm)	6050
Breite Transport (mm)	2330
Höhe Transport (mm)	3110
Transportgewicht (kg)	16355

Art.-Nr.

WAZ-CP74

Pluspunkte

- + Voll verglaste ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik und abgeschrägte Motorhaube für hervorragende Rundumsicht
- + Economy Modus für optimierte Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch
- + Zwei-Kreis-Antriebssystem für hohe Traktion und hervorragende Steigfähigkeit
- + Effiziente Verdichtungsleistung durch variable Frequenzverstellung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter

Walzenzug CAT CP74 B (16,4 t Stampffuß)



Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter größer 80KW

Schutzbelüftungsanlage

Alternative Produkte:

Walzenzug CAT CP64 (14,6 t Stampffuß) von Caterpillar

Walzenzug CAT CP68 B (14,7 t Stampffuß) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für Dieselkraftstoff von ESE GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/WAZ-CP74>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

