



Technische Spezifikationen

Typ	CS12GC
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	91,7
Bandagenbreite (mm)	2134
Bandagendurchmesser (mm)	1535
Erregerkraft (kN kleine/große Amplitude)	149 - 250
Erregerfrequenz (Hz)	28,6 - 33,0
Nennamplitude (mm)	1 - 2
Tankinhalt (l)	213
Inhalt DEF-Tank (l)	19
Länge Transport (mm)	5700
Breite Transport (mm)	2300
Höhe Transport (mm)	3000
Transportgewicht (kg)	12609
Art.-Nr.	WAZ-CS12GC

Pluspunkte

- + Voll verglaste ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik und abgeschrägte Motorhaube für hervorragende Rundumsicht
- + Effiziente Verdichtungsleistung durch variable Frequenzverstellung
- + Economy Modus für optimierte Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch

Walzenzug CAT CS12 GC (12,6 t)

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter größer 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Alternative Produkte:

Walzenzug CAT CS68 B (14,3 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für
Dieselkraftstoff von ESE GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/WAZ-CS12GC>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZepelinRental

