



Technische Spezifikationen

Typ	CS44B
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	75
Bandagenbreite (mm)	1676
Bandagendurchmesser (mm)	1221
Betriebslinienlast statisch, vorn (kg/cm)	21
Erregerkraft (kN kleine/große Amplitude)	67 - 133
Erregerfrequenz (Hz)	31,9
Nennamplitude (mm)	0,84 - 1,67
Tankinhalt (l)	150
Inhalt DEF-Tank (l)	19
Länge Transport (mm)	5009
Breite Transport (mm)	1800
Höhe Transport (mm)	2850
Transportgewicht (kg)	7210
Art.-Nr.	WAZ-CS44B

Pluspunkte

- + Voll verglaste ROPS/FOPS-Komfortkabine und abgeschrägte Motorhaube für hervorragende Rundumsicht
- + Doppelpumpenantrieb mit Sperrdifferential an der Hinterachse sorgt für eine gleichmäßige Leistungsversorgung und Steigfähigkeit
- + Patentierte verschleißfreie Exzentergewichte für optimale Verdichtung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + HD-Dämpfungselemente minimieren Vibrationen für den Fahrer
- + Hydrostatischer Fahrantrieb für dynamisches Bremsen im Betrieb

Walzenzug CAT CS44 B (7,4 t)

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Alternative Produkte:

Walzenzug CAT CS66 B (12,4 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für
Dieselkraftstoff von ESE GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/WAZ-CS44B>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

