



## Technische Spezifikationen

Typ	DG3.4
Gewichtsklasse/Trägergerät	15,0 - 22,0 t
Länge Transport (mm)	2000
Höhe Transport (mm)	1667
Breite Transport (mm)	1000
Schnellwechsler (Typ)	CW 30
Hersteller	HGT
Einsatzgewicht (kg)	1542
Bauhöhe, geschlossen (mm)	1767
Schalinhalt (l)	550
Schließkraft, max.(kN)	52
Bauhöhe, geöffnet (mm)	1455
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Schalbreite (mm)	1000
Breite, geöffnet (mm)	2000
Breite, geschlossen (mm)	1375
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	90
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Transportgewicht (kg)	1542
CAT-Bezeichnung	G315B-D
Schnellwechsler (Typ)	CW 30

Art.-Nr.

BAAGRS-VRG25

## Pluspunkte

- + Ausräumen von Gebäuden oder Anlagen
- + Selektiver Abbruch
- + Sortieren von Bau- und Abbruchabfällen
- + Be- und Entladen von Behältern
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + Umkehrbare Unterschraubmesser
- + Schalen mit Rippenstruktur bieten optimale Sicht im Einsatz und minimieren das Verkleben des Materials

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Alternative Produkte:

---

Abbruch-Sortiergreifer VRG 20

Abbruch-Sortiergreifer VRG 30

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zepelin-rental.de/miete/p/abbruch-sortiergreifer-vrg-25/BAAGRS-VRG25>**