



Technische Spezifikationen

Typ	HMG-T 125
Leistung (kW)	7
Betriebsdruck max (bar)	180
Gewichtsklasse/Trägergerät	30,0-38,0 t
Durchmesser (mm)	1250
Volumenstrom (l/min)	100
Länge Transport (mm)	2300
Höhe Transport (mm)	1500
Breite Transport (mm)	1250
Hersteller	GI-DA
Transportgewicht (kg)	2400
Zähneanzahl	6x CAT Advansys? Größe CA80 scharfe Zahnspitzen
Hauptsicherung	3x 30 A 600 V Schmelzsicherung SIBA 600330530

Art.-Nr.

BAHZU-MAG0080

Pluspunkte

- + Effizientes aussortieren von kleinsten Metallteilen möglich
- + Zähne an der Vorder- und Rückseite des Magneten helfen das zu selektierende Material vom Bauschutt frei zu legen.
- + Die integrierte Abwurfsteuerung garantiert eine sofortige Entmagnetisierung für schnelle und effiziente Arbeitsabläufe.
- + Schnelles und sicheres Aufräumen von Baustellen oder Verladeplätze
- + Es wird keine externe Stromversorgung benötigt

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



ZEPPELIN



Hydraulikmagnet für Bagger 0080

Alternative Produkte:

Hydraulikmagnet für Bagger 0070/55

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zepelin-rental.de/miete/p/hydraulikmagnet-fuer-bagger-oq80/BAHZU-MAG0080>