

Minibagger CAT 303.5 NG (3,7t)



Technische Spezifikationen

| | |
|---|----------|
| Typ | 303.5 CR |
| Leistung (kW) | 18,4 |
| Ladehöhe max. (mm) | 3490 |
| Auslegerlänge (mm) | 2400 |
| Stiellänge (mm) | 1260 |
| Tankinhalt (l) | 45 |
| Bodendruck (kg/cm ²) | 0,36 |
| Grabtiefe max. (mm) | 2810 |
| Einstechhöhe max. (mm) | 4920 |
| Auslegerart | MONO |
| Ketten-/Bodenplattenbreite (mm) | 300 |
| Länge Transport (mm) | 4800 |
| Höhe Transport (mm) | 2480 |
| Breite Transport (mm) | 1780 |
| Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm) | 2250 |
| Reichweite max. auf Standebene (mm) | 5130 |
| Schnellwechsler (Typ) | CW05 |
| Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h) | 4,5 |
| Hersteller | CAT |
| Transportgewicht (kg) | 3750 |
| Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h) | 4,5 |
| ecoRent | ja |
| HVO ready | ja |

Art.-Nr. **BAMI-303.5**

Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + Hammer-, Greifer- und Scherenhydraulik
- + Economy Modus für geringeren Kraftstoffverbrauch
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Intuitiver LCD-Monitor und multifunktionale Steuerungskonsole
- + Kurzheck für beengte Platzverhältnisse
- + Hohe Hub- und Grabkräfte
- + Schwenkausleger
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Joystick-Steuerung für Lenkung und Abstützplanierschild


Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



303.5 CR Mini Excavator



Alternative Produkte:

- Minibagger CAT 301.9 E (2,2 t)
- Minibagger CAT 301.9 E Canopy (2,1 t)
- Minibagger CAT 302.7 NG (2,8 t)

Unsere Empfehlungen:

- Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm
- Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm
- Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/minibagger-cat-303-5-ng-3-7t/BAMI-303.5>