

Minibagger CAT 303.5ECR (3,6t)



Technische Spezifikationen

Typ	303.5E CR
Leistung (kW)	24,8
Ladehöhe max. (mm)	3520
Tankinhalt (l)	46
Grabtiefe max. (mm)	2880
Einstechhöhe max. (mm)	4920
Länge Transport (mm)	4730
Höhe Transport (mm)	2500
Breite Transport (mm)	1780
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	2320
Reichweite max. auf Standebene (mm)	5060
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	3595

Art.-Nr.

BAMI-303.5E

Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + Hammer-, Greifer- und Scherenhydraulik
- + Economy Modus für geringeren Kraftstoffverbrauch
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Kurzheck für beengte Platzverhältnisse
- + Hohe Hub- und Grabkräfte
- + Schwenkausleger
- + Schiebeschlitten für Zusatzhydraulik auf Joystick

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



ZEPPELIN



Alternative Produkte:

Minibagger CAT 301.9 E (2,2 t)
Minibagger CAT 301.9 E Canopy (2,1 t)
Minibagger CAT 302.7 NG (2,8 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm
Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm
Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/minibagger-cat-303-5ecr-3-6t/BAMI-303.5E>