

# Mobilbagger CAT M315FCR (16,4 t)



## Technische Spezifikationen

Typ	M315F CR
Leistung (kW)	117
Ladehöhe max. (mm)	7030
Auslegerlänge (mm)	5028
Stiellänge (mm)	2300
Tankinhalt (l)	295
Grabtiefe max. (mm)	5350
Einstechhöhe max. (mm)	9900
Länge Transport (mm)	8140
Höhe Transport (mm)	3170
Breite Transport (mm)	2540
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4280
Reichweite max. auf Standebene (mm)	8700
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick OQ65
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	16405
Inhalt DEF-Tank (l)	19

Art.-Nr.

**BAMO-M315FCR**

## Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild
- + Niedrige Lärmpegel für Arbeiten in geräuschempfindlichen städtischen Bereichen
- + Schwerlasthubfunktion
- + Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
- + Kurzheck-Maschine für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
  
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
- + Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik und verbessertem Eco-Modus
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Zentralschmieranlage

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



# Mobilbagger CAT M315FCR (16,4 t)

---

## Alternative Produkte:

---

Mobilbagger CAT M314 NG (14,9 t)

Mobilbagger CAT M314F (14,9 t)

Mobilbagger CAT M315FCR mit Tiltrotator (16,7 t)

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Verbau, diverse Größen

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: [www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zepelin-rental.de/miete/p/mobilbagger-cat-m315fcr-16-4-t/BAMO-M315FCR>**