Mobilbagger CAT M319 mit GPS (20,3 t)




Technische Spezifikationen

Typ	M319 CR mit GPS
Leistung (kW)	129
Ladehöhe max. (mm)	7790
Auslegerlänge (mm)	5200
Stiellänge (mm)	2500
Tankinhalt (l)	290
Grabtiefe max. (mm)	5750
Einstechhöhe max. (mm)	10740
Auslegerart	Verstellausleger
Länge Transport (mm)	8470
Höhe Transport (mm)	3200
Breite Transport (mm)	2540
Abstützung	Planierschild
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4450
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9210
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick OQ 70/55
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	20250
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	20
Inhalt DEF-Tank (l)	20
ecoRent	ja
HVO ready	ja
Art.-Nr.	**BAMO-M319-GPS**

Pluspunkte

+ Vollautomatisches Schnellwechsel-System Oilquick
+ Integrierte 3D-Steuerung mit GNSS für effizienteres und damit kostenreduziertes Arbeiten
+ Inklusive Ease of Use features mit E-fence, Payload und Höhenkontrolle
+ Niedrige Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschempfindlichen städtischen Bereichen
+ Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
+ Kurzheck-Maschine für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen

+ ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
+ Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik und verbessertem Eco-Modus
+ Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
+ Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
+ Integrierter Dieselpartikelfilter
+ Zentralschmieranlage
+ Abstütz-/Planierschild



Alternative Produkte:

Mobilbagger CAT M317 CR (17,9 t)

Mobilbagger CAT M317 CR mit GPS (17,9 t)

Mobilbagger CAT M319 (20,3 t)

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://zeppelin-rental.de/miete/p/mobilbagger-cat-m319-mit-gps-20-3-t/BAMO-M319-GPS