Kurbelgerüstbock, B x H: 1,20 x 1,95 m

Technische Spezifikationen

Höhe (mm)	1200-1950
Tragfähigkeit (kg)	1600
Länge Transport (mm)	1200
Höhe Transport (mm)	1200
Breite Transport (mm)	600
Hersteller	Kerscher
Transportgewicht (kg)	34.90
Breite (mm)	1200
Art.-Nr.	**BOCKK12195**

Pluspunkte

+ Mittels eines Aufsatzes kann die Standhöhe um 1 m erhöht werden.
+ Stufenlos höhenverstellbar durch einfaches Kurbeln
+ Jede Arbeitshöhe ist sofort erreichbar, ohne die Arbeitsplattform auf- und wieder abbauen zu müssen.
+ Dadruch arbeiten Sie in ergonomisch günstigen Höhen und sparen erheblich Zeit bei den Umrüstarbeiten

Passendes Zubehör:

Uni- Geländerpfosten 1m f. Gerüstbock

Eckgeländerpfosten 1m f. Gerüstböcke

Kurbel für Kurbelgerüstbock

Alternative Produkte:

Kurbelgerüstbock, B x H: 1,50 x 1,95 m, incl. Kurbel

Kurbelgerüstbock, B x H: 1,50 x 3,00 m, incl. Kurbel

Universal-Gerüstbock, BxH: 1,50 x 3,00 m, mit Geländerpfosten

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/p/kurbelgeruestbock-b-x-h-1-20-x-1-95-m/BOCKK12195