Teleskop- Abziehsystem TAS-uni, max. 6m

Technische Spezifikationen

Typ	TAS uni 600
Arbeitsbreite (mm)	750-6000
Länge Transport (mm)	3000
Höhe Transport (mm)	400
Breite Transport (mm)	400
Hersteller	Probst
Transportgewicht (kg)	100
Eigengewicht (kg)	100
Art.-Nr.	**BSPE-TAS**

Pluspunkte

+ Erstellen einer akkuraten und sauberen Planie in einem Arbeitsgang aus dem Stand heraus
+ Durch ausgeklügelte Konstruktion der Aluminium-Profile hebt sich das Gerät weder bei Ausübung der zugkraft von Hand noch bei Ziehen über Ketten aus
+ Durch die Profilhöhe wird erreicht, dass bei sehr grober Materialverteilung einer enorme Menge von Planummaterial aufgenommen und verteilt werden kann
+ Enorm steife Alu-Spezialprofile aus verschleißarmer Legierung, stufenlos teleskopierbar; Fixierung über jederzeit voll lösbare Klemmverbindung
+ Trittblech über den Rolleneinheiten; darauf kann sich der Bediener stellen, um bei schwerstem maschinellem Einsatz den Bodendruck zu erhöhen
+ Höheneinstellung kann direkt an einer Skala (0-250mm) abgelesen werden

Unsere Empfehlungen:

Vakuumhebegerät QUICKJET QJ 600 e

Vakuumhebegerät Jumbo SH 2500 UNI-B Nutzlast 2,5 t

Vakuumhebegerät SPEEDY VS-S, Nutzlast max. 140 kg

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/p/teleskop-abziehsystem-tas-uni-max-6m/BSPE-TAS