Schalungsstütze Gr. I, L: 1,52-2,50m

Technische Spezifikationen

Typ	B25 / B/D 25
Ausführung	lackiert, Schloss verzinkt
Ausziehbereich (mm)	1500-2500 / 1520-2500
Länge Transport (mm)	1520
Höhe Transport (mm)	150
Breite Transport (mm)	150
Hersteller	Kerscher / Müba
Transportgewicht (kg)	13.5
Gewicht (kg)	13,1 / 13,5
Referenz	14-201 / 30640
Art.-Nr.	**BVS0001**

Pluspunkte

Passendes Zubehör:

Dreifußständer für Schalungsstützen

Verschwertungsklammer f. Schalungsstütze

Kopf für Schalungsstütze

Alternative Produkte:

Schalungsstütze Gr. II, L: 1,77-3,00m

Unsere Empfehlungen:

Holzschalungsträger, Länge 2,45 m

Holzschalungsträger, Länge 2,90 m

Holzschalungsträger, Länge 3,30 m

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/p/schalungsstuetze-gr-i-l-1-52-2-50m/BVS0001