

Teleskopstapler Merlo 40.30 MCSS ROTO



Technische Spezifikationen

Typ	40.30 ROTO
Leistung (kW)	129
Reichweite max. (mm)	25500
Tragfähigkeit (kg)	4000
Tankinhalt (l)	155
Hubhöhe (mm)	29500
Länge Transport (mm)	7498
Höhe Transport (mm)	3150
Breite Transport (mm)	2490
Schnellwechsler (Typ)	ZM2
Hersteller	Merlo
Transportgewicht (kg)	19300
Inhalt DEF-Tank (l)	43

Art.-Nr.

GSTS-40T30R

Pluspunkte

- + Hydropneumatische Federung/ Niveaueausgleich
- + Computerunterstütztes Standsicherheits-Kontroll-System (MCSS)
- + Oberwagen endlos drehbar
- + Bühnenvorbereitung mit Funksteuerfunktion
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Permanenter Allradantrieb


Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN®



Teleskopstapler Merlo 40.30 MCSS ROTO



Alternative Produkte:

Teleskopstapler Merlo 45.21 ROTO

Teleskopstapler Merlo 50.21 ROTO

Teleskopstapler Merlo 50.30 ROTO

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/p/teleskopstapler-merlo-40-30-mcss-roto/GSTS-40T30R>