



## Technische Spezifikationen

|  |             |
|--|-------------|
| Typ                                      | JUMBO 90 M  |
| Länge (mm)                               | 1520        |
| Höhe (mm)                                | 960         |
| Brennstoffverbrauch (kg/h)               | 8,82        |
| Durchmesser Abgasrohr (mm)               | 150         |
| Durchmesser Warmluft-Ausblasstutzen (mm) | 500         |
| Temperaturerhöhung Delta T (°C)          | 46          |
| Tankinhalt (l)                           | extern      |
| Leistungsaufnahme (kW)                   | 1,24        |
| Länge Transport (mm)                     | 1520        |
| Höhe Transport (mm)                      | 960         |
| Breite Transport (mm)                    | 702         |
| Elektroanschluss (V/Hz)                  | 230/50      |
| Hersteller                               | Biemmedue   |
| Nennleistung (kW)                        | 92,6        |
| Luftvolumenstrom (cbm/h)                 | 6000        |
| Schallpegel (dBA)                        | 78,1 (1m)   |
| Transportgewicht (kg)                    | 170,0       |
| Gewicht (kg)                             | 160,0 kg    |
| Breite (mm)                              | 702         |
| Nennwärmebelastung (kcal/h/kW)           | 90000/104,6 |
| Nennheizleistung (kcal/h)                | 79650       |
| Heizleistung max. (kW)                   | 92,6        |
| Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)    | 65          |
| Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)    | 93          |

Art.-Nr.

HKLO10-J90


## Pluspunkte

- + Armaturen durch spezielle Verkleidung vor Beschädigung geschützt
- + Verschmutzungshemmende und umweltschonende Anschlüsse der Ölschläuche per Schnellverschluss (beidseitig)
- + Geräte stapelbar, kranbar
- + Punktbeheizung von Arbeitsplätzen im Freien und auf Winterbaustellen
- + Beheizung und Belüftung von Zelt- und Messeveranstaltungen
- + Erwärmung von Werkstätten, Lagerhallen, Handwerksbetrieben, Vorratsräumen
- + Heizen von Gewächshäusern, Mastställen, Farmgebäuden
- + Trocknen von Getreide und Obst etc.

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



# Öl- Luftherhitzer JUMBO 90, 6.000 cbm/h



## Passendes Zubehör:

Luftschlauch d= 525 mm, 7,6 m  
Raumthermostat f. EC/JUMBO/GP, m.Stecker  
Luftschlauch d= 425 mm, 7,6 m

## Alternative Produkte:

Gas- Luftherhitzer GP 105  
Gas- Luftherhitzer GP 90, bis 96,5 kW, Luftdurchsatz 3260 cbm/h  
Öl- Luftherhitzer JUMBO 65, 5.000 cbm/h

## Unsere Empfehlungen:

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V  
Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V  
Bautrockner T 40

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**

**CAT** THE  
RENTAL  
STORE

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/oel-luftheritzer-jumbo-90-6-000-cbm-h/HKLO10-J90>**