Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Technische Spezifikationen

Typ	ASF 1000-DW
Tankinhalt (l)	1000
Länge Transport (mm)	1230
Höhe Transport (mm)	1400
Breite Transport (mm)	1030
Hersteller	ESE
Transportgewicht (kg)	310
Gewicht (kg)	380
Art.-Nr.	**HKZ-O1000**

Pluspunkte

+ Stabiler Außencontainer aus Stahlblech als Anfahrschutz
+ Robuster, vollverzinkter Stahl-Innentank
+ Auffangwanne mit 100 % Volumen inkl. Lackageprüfstab
+ Aufnahme für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran; stapelbar

+ Abschließbarer, verzinkter Deckel mit Stapelecken und Deckelstützen
+ Schnellkupplungen für den Anschluss der Ölversorgungsschläuche
+ Beim Transport kein ADR-Führerschein erforderlich
+ Versorgung von Warmluftheizgeräten mit Heizöl oder Diesel im Innen- und Außenbereich
+ Aktive Lagerung erlaubt für Stoffe mit Flammpunkt >55°C

Alternative Produkte:

Sicherheitsöltank 480 l ASF 480-DW

Sicherheitsöltank 1000 l, MobiCube, doppelwandig, im Freien nutzbar

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/p/sicherheitsoeltank-1000-l-asf-1000-dw/HKZ-O1000