



## Technische Spezifikationen

Typ	MK 400
Tragfähigkeit (kg)	max. 400 kg / 5,0 m - 500 kg / 4,0 m
Hakenhöhe (m)	4,5 / 6,0 m
Mauerhöhe (m)	3,75 / 5,25 m
Länge Transport (mm)	6200
Höhe Transport (mm)	2100
Breite Transport (mm)	1900
Antrieb	Elektro
Hersteller	Böcker
Hubgeschwindigkeit (m/min)	1,5 / 9
Transportgewicht (kg)	1950
Ballastgewicht	890
Anschlußstecker	Einspeisestecker 400V / 16A CEE

**Art.-Nr.**

**KRMI-MK4**

## Pluspunkte

- + Kraftvoller Antrieb überzeugt durch schnelle Arbeitsabläufe und hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
- + Der Minikran MK 400 schafft Lasten bis 400 bzw. 500 kg
- + Durch den Teleskopmasten lässt sich die Hakenhöhe von 4,5m auf 6,0m ausfahren
- + Das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen passt der Minikran damit auf jeden LKW.
- + Zum Versetzen großformatiger Kalksand- sowie Porenbetonsteine
- + Optional mit Universalzange

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Passendes Zubehör:

---

Aluminium- Treppe 4-stufig, 97 cm

## Unsere Empfehlungen:

---

Aluminium- Treppe 4-stufig, 97 cm

Universalzange H 200

Rundgreifer 1064.2, Nutzlast 1,5 t

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/maurerkran-mk-400/KRMI-MK4>**