

# Radlader CAT 938M (2,7 m<sup>3</sup>)



## Technische Spezifikationen

Typ	938 M
Schaufelinhalt (m <sup>3</sup> )	2,7
Leistung (kW)	140
Tankinhalt (l)	195
Überladehöhe (mm)	3354
Länge Transport (mm)	7656
Höhe Transport (mm)	3340
Breite Transport (mm)	2750
Schnellwechsler (Typ)	Fusion
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	6297
Kippplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	9938
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	16472
Schütthöhe (mm)	2834
Inhalt DEF-Tank (l)	19
HVO ready	ja

Art.-Nr.

RL-CAT938M

## Pluspunkte

- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit, Verglasung bis zum Kabinenboden
- + ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Klimaautomatik
- + Optimiertes Parallelhub Z-Gestänge mit hervorragender Sicht auf den Arbeitsbereich
- + Joystick mit integriertem Fahrtrichtungsschalter
- + Lastschaltbare voll sperrende vordere Differentialachsen
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Hydrostatikgetriebe mit elektronischem Fahrstufenregler und Drehzahlautomatik
- + Zusätzlicher Steuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + vier spezielle Einstellungen für den Antriebsstrang je nach Anforderung oder Vorlieben
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Programmierbare Automatik für das Kippen, Senken und Heben
- + gleichmäßigeres Fahrverhalten durch hydraulische Schwingungsdämpfung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



## Alternative Produkte:

---

Radlader CAT 914 (1,7 m<sup>3</sup>)

Radlader CAT 918M (1,7 m<sup>3</sup>)

Radlader CAT 920 (2,1 m<sup>3</sup>)

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/radlader-cat-938m-2-7-m3/RL-CAT938M>**