

Radlader Kramer 5075 (0,75 m³)



Technische Spezifikationen

Typ	5075
Schaufelinhalt (m ³)	0,75
Leistung (kW)	35
Tankinhalt (l)	75
Überladehöhe (mm)	2915
Länge Transport (mm)	5080
Höhe Transport (mm)	2450
Breite Transport (mm)	1750
Schnellwechsler (Typ)	Kramer
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	1900
Hersteller	Kramer
Transportgewicht (kg)	4100
Schütthöhe (mm)	2400

Art.-Nr.

RL-SL750

Pluspunkte

- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
- + Allradlenkung, Vorderachs- und Hundeganglenkung
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung ermöglicht sekundenschnellen Austausch von Anbaugeräten
- + Steckdose Front 7-polig
- + Einsatz bei schmalen und niedrigen Durchfahrten
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + Laststabilisator (Schwingungsdämpfer) mit Automatikfunktion
- + 100 % Sperrdifferential zuschaltbar an der Vorderachse

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Radlader Kramer 5075 (0,75 m³)

Alternative Produkte:

Radlader CAT 906 (0,95 m³)

Radlader CAT 906M (0,9 m³)

Radlader CAT 908 (1,3 m³)

Unsere Empfehlungen:

Siebmaschine MS2800

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselmotoren

Hochdruckreiniger 140 bar, 940 l auf FG

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/radlader-kramer-5075-0-75-m3/RL-SL750>