

# Stromerzeuger bis 30 kVA, ohne Fahrgestell



## Technische Spezifikationen

Typ	DE33-E3 oFG
Länge (mm)	2120
Höhe (mm)	1680
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	185
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	2120
Höhe Transport (mm)	1680
Breite Transport (mm)	980
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Einsatzgewicht (kg)	1260 (betankt)
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	7,4
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	5,7
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	4,0
Schutzart	IP23
Transportgewicht (kg)	1260
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	1
Gewicht (kg)	1120 (unbetankt)
Breite (mm)	980
Nennstrom (A)	43
Motortyp	CAT C3.3
Motorleistung (kW)	29,7
Schall-Leistungspegel LWA	94 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	65 dB(A)
Leistung, maximal (kW)	26,4
Telefon: 0800-18058888 (kostenfrei anrufen)	33
Mietshop: <a href="http://www.zeppelin-rental.de">www.zeppelin-rental.de</a>	24
Dauerleistung (kVA)	30

## Pluspunkte



Art.-Nr.

ST030-0FG

**ZEPPELIN**



# Stromerzeuger bis 30 kVA, ohne Fahrgestell

---

## Passendes Zubehör:

---

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

## Alternative Produkte:

---

Stromerzeuger bis 22 kVA, mit Fahrgestell

Stromerzeuger bis 22 kVA, FG, Stufe 5

Stromerzeuger bis 22 kVA, FG, Stufe 5

## Unsere Empfehlungen:

---

Leuchtballon LED

Leuchtballon Slider Lichtanlage

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIIRCD Typ B

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



# Stromerzeuger bis 30 kVA, ohne Fahrgestell

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-30-kva-ohne-fahrgestell/ST030-0FG>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

